

SP.ZP.272.18.2019.II.DT

Lokalizacja i zestawienie ilości robót do wykonania w zakresie poziomego oznakowania dróg w roku 2019

Wykonanie oznakowania poziomego na terenie Obwodu Drogowego w Sulimowie.

Opracował:

Dominik Szwedowski
Obwód Drogowy w Mirosławicach
Kwiecień 2019 r.

OZNAKOWANIE CIENKOWARSTWOWE

1. LINIE SEGREGACYJNE I KRAWĘDZIOWE

I.p.	Numer Drogi	Lokalizacja odcinka robót ,miejscowość	Powierzchnia do malowania [m ²]
1.	1972D	granica powiatu - Jarosławice-Okrzeszyce - Mnichowice (początek chodnika) Wojkowice do drogi 395	863,88
2.	1972D	od drogi 395 Wojkowice- Żórawina do PKP i od PKP - do skrzyżowania z drogą 1956D na Galowice	688,18
3.	1954D	granica powiatu - Wrocław (skrzyżowanie z ul. Grota Roweckiego) - Biestrzyków - Suchy Dwór - do drogi 1972D w Żórawinie i od skrzyżowania z drogą 1972D w Żórawinie - Bogunów - m. Węgry - do skrzyżowania z drogą 346 /wraz z linią P-12 przez przejazd PKP)	1 687,16
4.	1955D	Wysoka (skrzyżowanie z ul. Chabrową) - Karwiany - Komorowice - Szukalice - do skrzyżowania z drogą 1972D	583,93
5.	1956D	Galowice	100,00
6.	1942D	granica powiatu - Rynakowice - Okrzeszyce do skrzyżowania z drogą 1942D (Bratowice)	695,88
7.	1945D	od k. m. Sulimów do skrzyżowania z drogą 1942D (Bratowice)	220,50
8.	1938D	Smardzów - do drogi W-395 (z P-12 na przejeździe kolejowym)	376,64
9.	1938D	Św. Katarzyna do drogi 94	370,00
10.	1933D	Groblice - Kotowice	597,48
11.	1935D	Iwiny (ul. Brochowska i Kościuszki)	244,92
12.	1936D	Radwanice - Zacharzyce	153,96
13.	1937D	Zacharzyce- granica z m. Wrocław	144,00
14.	1939D	Żerniki Wrocławskie od boiska - Radomierzyce - granica powiatu - Wrocław + /linią P-12 ul. Wrocławską)	493,20
15.	1535D	Od ronda BłD Łany - do m. Dobrzykowice	249,00
16.	1917D	Wilczyce od ul. Dworskiej - Kielczów do skrzyżowania z 1920D	579,90
17.	1922D	Dobrzykowice - Kielczówek - Kielczów wraz z P-12	839,40
18.	1923D	Dobrzykowice - Kamieniec Wrocławski	731,59
19.	1924D	Dobrzykowice - Krzyków - Nadolice Małe	365,31
20.	1928D	W-455 Czernica wraz z przejazdem PKP od PKP - Wojnowice do skrzyżowania z drogą 1535D	674,00
21.	1927D	Gajków (wraz z linią P-12 na skrzyżowaniu z drogą 1926D)	133,52
22.	1930D	od skrzyżowanie z droga 1535D - Nadolice Wielkie - Chrzastawa Mała do skrzyżowania z drogą 1928D	294,60
23.	1341D	Długoleka (od skrzyżowania z drogą wojewódzką) do m. Szczodre	299,50
24.	1341D	koniec m. Szczodre - Szczodre stawy - Łozina - Skarszyn (granica powiatu)	876,88
25.	1453D	granica powiatu - Prusowice - Bąków - Łozina - Bierzyce - Zapreżyn	1 050,82
26.	1920D	granica powiatu (Wrocław) do m. Kielczów oraz od końca m. Kielczów - Śliwice - granica powiatu (Piszkawa)	1 826,00
27.	1371D	Koniec m. Siedlec – Pasikurowice - granica powiatu (Cienin) k. m. Siedlec - Godzieszowa	900,00 130,00
28.	1910D	Od S-8 -Bukowina- do drogi 1453D	380,00
29.	1913D	Jaksonowice - Dobroszów - Szczodre	1 420,40
30.	1918D	Kielczów - Piecowice - Kamień - Długoleka	785,00
31.	1941D	m. Św. Katarzyna , m. Łukaszowice	264,94
32.	1916D	Mirków	54,90
33.	1949D	Stary Śleszów	100,00
34.	-----	Parking w Starostwie Powiatowym	161,00
		Razem [m²]	19 335,49

2. PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z P-14 LUB P-25

I.p.	Numer Drogi	Lokalizacja odcinka robót ,miejscowość	Powierzchnia do malowania [m ²]
1.	1928D	Wojnowice	32,00
2.	1922D	Dobrzykowice, Kielczówek	68,75
3.	1953D	Rzeplin	30,00
4.	1937D	Zacharzyce	25,25
5.	1919D	Piecowice	15,41
6.	1910D	Bukowina wraz z P-21	83,00
7.	1934D	Trestno	26,24
8.	1972D	Jarosławice	218,5
9.	1935D	Iwiny (T. Kościuszki)	15,00
10.	1955D	m. Wysoka	38,00
11.	1941D	Łukaszowice	34,38
12.	1956D	Jaksonów	26,24
13.	1371D	Godzieszowa	33,88
14.	1972D	Jarosławice	26,00
		Razem [m²]	672,65

3. POZOSTAŁE LINIE, ZNAKI TYPU: P-7,P-8,P-11,P-12,P-13,P-14,P-17,P-20,P-20+P-24,P-21, P-21a,P-25

I.p.	Numer Drogi	Lokalizacja odcinka robót ,miejscowość	Powierzchnia do malowania [m ²]
1.	1341D	Szczodre, Szczodre stawy, Łosice, Łozina (P-17)	68,40
2.	1917D	Wilczyce ,Kielczów (wraz z P-12) skrzyżowanie z drogą 1922D	13,68
3.	1371D	Pasikurówice (wraz z P-17), Godzieszowa	80,52
4.	1453D	Prusowice, Domaszczyn, Łozina, Bierzyce (P-17)	50,20
5.	1928D	Czernica, Wojnowice (P-17)	8,80
6.	1930D	Chrzastawa Wielka (P-17)	8,80
7.	1926D	Gajków	6,84
8.	1927D	Gajków (P-12)	5,00
9.	1922D	Dobrzykowice, Kielczówek	6,84
10.	1938D	Smardzów (P-17)	6,84
11.	1955D	Wysoka (wraz z P-14,P-17) Karwiany (P-17) Komorowice (P-17) Szukalice (P-17)	67,00
12.	1939D	Żerniki Wrocławskie (P-12)	10,50
13.	1954D	Biestryków, Mędłów, Żórawina, Żerniki Wielkie, Bogunów, Węgry	27,36
14.	1956D	P-17: Galowice, Wilczków, Przeclawice, Jaksonów	13,68
15.	1972D	P-17: Jarosławice, Wojkowice(z P-12),Żórawina, Żórawina Osiedle	20,52
16.	1942D	Rynakowice, Okrzeszyce	6,84
17.	1953D	Rzeplin	6,84
18.	1937D	Zacharzyce	6,84
19.	1919D	Piecowice, Bielawa	6,84
20.	1918D	Kamień Wrocławski i Długoleka	20,52
21.	1910D	Bukowina wraz z P-21	54,40
22.	1920D	Brzezia Łąka	23,04
23.	1934D	Trestno	26,84
24.	1923D	Kamieniec Wrocławski P-20, P-17	20,52
25.	1941D	Św. Katarzyna, Łukaszowice	13,68
26.	1933D	Groblice, Kotowice	27,36
27.	1935D	Iwiny (ul. Brochowska i T. Kościuszki)	9,63
28.	1954D	Suchy Dwór	12,00
29.	1925D	Jeszkowice (P-17)	6,84
30.	1924D	Dobrzykowice (P-17)	6,84
31.	1928D	Wojnowice (P-17)	6,84
		Razem [m²]	650,85

4. SYMBOLE ZNAKÓW PIONOWYCH CZARNO - BIAŁE A-17(piktogramy „UWAGA DZIECI” o podstawie a=1,4m, wysokość h=2,5m, powierzchnia S=1,75m²)

I.p.	Numer Drogi	Lokalizacja odcinka robót ,miejscowość	Powierzchnia do malowania [m ²]
1.	1953D	Rzeplin	7,00
		Razem [m²]	7,00

5. NAPISY: P-16 STOP (krótki)

I.p.	Numer Drogi	Lokalizacja odcinka robót ,miejscowość	Powierzchnia do malowania [m ²]
1.	1916D	Mirków (PKP)	2,46
		Razem [m²]	2,46

6. PRZEJAZDY KOLEJOWE - LINIE SEGREGACYJNE z P-12 lub P-14

I.p.	Numer Drogi	Lokalizacja odcinka robót ,miejscowość	Powierzchnia do malowania [m ²]
1.	1935D	Iwiny	56,68
2.	1916D	Mirków	38,52
		Razem [m²]	95,20

OZNAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE /chemoutwardzalne gładkie/

1. LINIE SEGREGACYJNE I KRAWĘDZIOWE

I.p.	Numer Drogi	Lokalizacja odcinka robót ,miejscowość	Powierzchnia do malowania [m ²]
1.	1938D	od skrzyżowania drogi 1937D do m. Smardzów	535,40
2.	1941D	m. Św. Katarzyna	245,00
3.	1535D	od skrzyżowania z drogą 1928D do granicy powiatu (Miłoszyce)	549,00
4.	1945D	m. Św. Katarzyna	288,00
5.	1917D	Wilczyce ul. Dworska do granicy m. Wrocław	480,00
6.	1341D	m. Szczodre	420,00
7.	1943D	m. Ozorzyce	120,00
8.	1936D	Św. Katarzyna/ od 1938 do BŁD	260,00
9.	1954D	Suchy Dwór	15,25
		Razem [m²]	2 912,65

2. PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z P-14 LUB P-25 P-21

I.p.	Numer Drogi	Lokalizacja odcinka robót ,miejscowość	Powierzchnia do malowania [m ²]
1.	1341D	Szczodre, Szczodre stawy, Łozina	72,89
2.	1917D	Wilczyce ,Kielczów	144,57
3.	1371D	Pasikurówice	59,98
4.	1453D	Pruszwice, Domaszczyn, Łozina, Bierzyce	29,68
5.	1928D	Czernica + P-21	50,50
6.	1930D	Chrzastawa Wielka	45,70
7.	1926D	Gajków	19,00
8.	1938D	Smardzów (z P-25)	37,68
9.	1954D	Biestryków(wraz z P-14,),Mędlów (z P-14), Żórawina, Bogunów	207,83
10.	1956D	Wilczków, Żerniki Wielkie	30,00
11.	1972D	Wojkowice (z P-12), Żórawina (wraz z P-17)	257,12
12.	1942D	Rynakowice, Okrzeszyce	44,39
13.	1918D	Kamień i Długoleka	131,91
14.	1934D	Trestno	26,24
15.	1941D	Św. Katarzyna, Łukaszowice	51,13
16.	1933D	Kotowice	13,12
17.	1935D	Iwiny (ul. Brochowska)	58,63
18.	1925D	Jeszkowice (P-25)	16,80
19.	1919D	Bielawa	13,12
		Razem [m²]	1 284,29

3. POZOSTAŁE LINIE, ZNAKI TYPU:P-7,P-8,P-11,P-12,P-13,P-14,P-17,P-20,P-20+P-24,P-21, P-21a,P-25

I.p.	Numer Drogi	Lokalizacja odcinka robót ,miejscowość	Powierzchnia do malowania [m ²]
1.	1341D	Szczodre	40,00
2.	1917D	Wilczyce	53,00
3.	1928D	Czernica (P-21)	8,80
4.	1930D	Chrzastawa Wielka (P-17)	8,80
5.	1926D	Gajków	6,84
6.	1927D	Gajków (P-12)	5,00
7.	1922D	Dobrzykowice, Kielczówek	6,84
8.	1938D	Smardzów (P-17)	6,84
9.	1934D	Ozorzyce	67,00
10.	1941D	Św. Katarzyna (P-21)	30,00
		Razem [m²]	240,32

TYCZENIE NOWYCH LINII KRAWĘDZIOWYCH

I.p.	Numer Drogi	Lokalizacja odcinka robót ,miejscowość	Powierzchnia do malowania [m.b.]
1.	1943D	Ozorzyce	80,00
2.	1928D	Czernica	1 000,00
3.	1923D	Kamieniec Wrocławski	60,00
4.	1925D	Jeszkowice	60,00
5.	1924D	Dobrzykowice	60,00
6.	1928D	Wojnowice	60,00
7.	1341D	m. Szczodre	1 500,00
8.	1917D	m. Wilczyce od ul. Dworskiej do granicy m. Wrocław	1 500,00
9.	1919D	m. Bielawa	15,00
10.	1918D	Kielczów - Kamień	1 000,00
11.	1943D	Ozorzyce	80,00
12.	1928D	Czernica	1 000,00
		RAZEM [m.b.]	5 335,00

USUWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO

I.p.	Numer Drogi	Lokalizacja odcinka robót ,miejscowość	Powierzchnia do usunięcia malowania [m ²]
1.	1954D	Biestryków	21,30
2.	1917D	Wilczyce	480,0
		Razem [m²]	501,30

USUWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO GRUBOWARSTWOWEGO

I.p.	Numer Drogi	Lokalizacja odcinka robót ,miejscowość	Powierzchnia do usunięcia malowania [m ²]
1.	1972D	Wojkowice	7,00
		Razem [m²]	7,00

PODSUMOWANIE

I.p.	Opis oznakowania	Ilość [m ²] lub [m.b.]
OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE		
1.	Linie segregacyjne, krawężniowe kolor biały [m ²]	19 335,49
2.	Przejścia dla pieszych z warunkowym zatrzymaniem – kolor biały	646,45
3.	Pozostałe linie /TYPY: P-7,P-8, P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-17,P-20,P-20+P-24, P-21,P-21a,P-25/ [m ²]	650,85
4.	Piktogramy - kolor biały / symbol znaku A-17- mały [m ²]	7,00
5.	Linie – przejazdy PKP [m ²]	95,20
6.	Napis STOP [m ²]	2,46
OZNAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE <u>chemoutwardzalne gładkie</u>		
1.	Linie segregacyjne, krawężniowe kolor biały [m ²]	2 912,65
2.	Przejścia dla pieszych z liniami warunkowego zatrzymania (P-10, P-14, P-25) [m ²]	1 284,29
3.	Pozostałe linie / TYPY: P-7,P-8, P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-17,P-20,P-20+P-24, P-21,P-21a,P-25/ [m ²]	240,32

USUWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO		
1.	Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego [m.b.]	501,30
2.	Usuwanie oznakowania grubowarstwowego [m.b.]	7,00
TYCZENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO		
1.	Tyczenie nowych linii krawędziowych [m.b.]	5 335,00