

DECYZJA Nr 641/2017

Na podstawie art. 180 pkt 2, 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, 31 ust. 4 pkt 4, 37 pkt 2, 41 ust. 1 i 2, 42 ust. 1, 46 ust. 2, 122 ust. 1 pkt 1, ust. 4, 125, 127 ust. 1 i 3, 128 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 131 ust. 1 i 2, 135, 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

o r z e k a m

- I. Wydaję **Województwu Dolnośląskiemu – Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu**, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 8) na odcinku Długoteka – Byków - Borowa, w ilości określonej w poniższej tabeli:

Lp.	Nr wylotu	Lokalizacja wylotu – nr działki / współrzędne geograficzne	Odbiorniki	Zlewnia drogi – wody opadowe i roztopowe
obwód Długoteka				
1	wylot nr 6 przykanalika wpustu ulicznego	492/2 N 51°10'30.18" E 17°10'41.98"	rów Pęga – dz. nr 492/2	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 445/2 na wysokości dz. nr 28 i 29/1 o pow. 339,9 m ²), w ilości: $q = 4,36 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 221,48 \text{ m}^3/\text{a}$
2	wylot nr 7 kanalizacji deszczowej	445/2 N 51°10'31.74" E 17°10'49.58"	rów Pęga – dz. nr 445/2	zebrane kanalizacją deszczową z ul. Kasztanowej i części ul. K. Miarki i A. Mickiewicza, ciągu drogowego na dz. nr 460 oraz z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej na odcinku od wylotu przedmiotowej kanalizacji deszczowej do wysokości ul. Parkowej (część dz. nr 445/2) – tj. z powierzchni 11970,0 m ² , w ilości: $q = 148,87 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 7799,65 \text{ m}^3/\text{a}$
3	wylot nr 8a kanalizacji deszczowej	115/1 N 51°10'42,27" E 17°11'27.81"	przepust pod drogą wojewódzką, a docelowo rów przydrożny w dz. nr 445/2 przy ul. Parkowej	zebrane kanalizacją deszczową z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 445/2 na wysokości od dz. nr 115/2 do dz. nr 114/7 o pow. 1430,8 m ²), w ilości: $q = 18,34 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 932,31 \text{ m}^3/\text{a}$

4	wylot nr 8b przykanalika wpustu ulicznego	445/2 N 51°10'41,95" E 17°11'27.03"	zarurowany rowów przydrożny, a docelowo row przydrożny w dz. nr 445/2 przy ul. Parkowej	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 445/2 na wysokości dz. nr 447 o pow. 128,8 m ²), w ilości: $q = 1,65 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 83,93 \text{ m}^3/\text{a}$
5	wylot nr 9 przykanalika wpustu ulicznego	445/2 N 51°10'47.83" E 17°11'42.13"	teren przyległy do drogi i dalej do rowu przydrożnego - 445/2	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 445/2 na wysokości dz. nr 84/2 o pow. 547,3 m ²), w ilości: $q = 7,02 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 356,63 \text{ m}^3/\text{a}$
6	wylot nr 10 przykanalika wpustu ulicznego	445/2 N 51°10'48,42" E 17°11'47,82"	zarurowany odcinek rowu przydrożnego i dalej do rowu przydrożnego - 445/2 i zarurowanego rowu melioracyjnego w dz. 465	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 445/2 na wysokości dz. nr 108/2 o pow. 248,5m ²), w ilości: $q = 3,19 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 161,94 \text{ m}^3/\text{a}$
7	wylot nr 11 przykanalika wpustu ulicznego	445/2 N 51°10'48,91" E 17°11'46,61"	teren przyległy do drogi i dalej do rowu przydrożnego -dz. 445/2	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 445/2 na wysokości dz. nr 88/5 o pow. 237,0 m ²), w ilości: $q = 3,04 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 154,43 \text{ m}^3/\text{a}$
8	wylot nr 12 przykanalika wpustu ulicznego	445/2 N 51°10'49.36" E 17°11'49.01"	teren przyległy do drogi i dalej do rowu przydrożnego - dz. 445/2	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 445/2 na wysokości dz. nr 88/5 o pow. 207,4 m ²), w ilości: $q = 2,66 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 135,11 \text{ m}^3/\text{a}$
9	wylot nr 13 przykanalika wpustu ulicznego	445/2 N 51°10'53.28" E 17°12'8.70"	teren przyległy do drogi - dz. 445/2	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 445/2 na wysokości dz. nr 96/2 o pow. 605,4 m ²), w ilości: $q = 7,76 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 394,50 \text{ m}^3/\text{a}$
10	wylot nr 14 przykanalika wpustu ulicznego	445/2 N 51°10'57.39" E 17°12'28.07"	teren przyległy do drogi - dz. 445/2	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 445/2 na wysokości dz. nr 566/2 o pow. 374,7 m ²), w ilości: $q = 4,80 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 244,12 \text{ m}^3/\text{a}$
11	wylot nr 15 przykanalika wpustu	445/2 N 51°10'57.85"	teren przyległy do drogi - 445/2	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 445/2 na wysokości

	ulicznego	E 17°12'30.52"		dz. nr 566/2 o pow. 373,4 m ²), w ilości: $q = 4,79 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 243,27 \text{ m}^3/\text{a}$
12	wylot nr 16 przykanalika wpustu ulicznego	445/2 N 51°10'58.25" E 17°12'32.95"	teren przyległy do drogi - 445/2	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 445/2 na wysokości dz. nr 566/2 o pow. 412,6 m ²), w ilości: $q = 5,29 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 268,82 \text{ m}^3/\text{a}$
obwód Byków				
13	wylot nr 17 przykanalika wpustu ulicznego	120 N 51°10'58.59" E 17°12'35.52"	teren działki 120 przyległej od strony północnej do drogi	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości wjazdu na dz. nr 120 o pow. 397,5 m ²), w ilości: $q = 5,10 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 259,01 \text{ m}^3/\text{a}$
14	wylot nr 18 przykanalika wpustu ulicznego	120 N 51°10'59.03" E 17°12'38.12"	teren działki 120 przyległej od strony północnej do drogi	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 120 i 121 o pow. 536,3 m ²), w ilości: $q = 6,88 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 349,43 \text{ m}^3/\text{a}$
15	wylot nr 20 przykanalika wpustu ulicznego	386 N 51°10'58.06" E 17°13'54.62"	odbiornik bezpośredni - rów przydrożny po południowej stronie drogi - dz. nr 386 na wysokości dz. 340/3 , odbiornik docelowy rów melioracyjny R-D8 (dz. nr 418)	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 340/3 o pow. 524,6 m ²), w ilości: $q = 6,73 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 341,81 \text{ m}^3/\text{a}$
16	wylot nr 21 przykanalika wpustu ulicznego	386 N 51°10'58.12" E 17°12'57.16"	odbiornik bezpośredni - rów przydrożny po południowej stronie drogi - dz. nr 386 i 339/3 odbiornik docelowy rów melioracyjny R-D8 (dz. nr 418)	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości na wysokości dz., część dz. nr 339/3 o pow. 395,2 m ²), w ilości: $q = 5,07 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 257,51 \text{ m}^3/\text{a}$
17	wylot nr 22 przykanalika wpustu ulicznego	386 N 51°10'58.20" E 17°12'59.19"	odbiornik bezpośredni - rów przydrożny po południowej stronie drogi - dz. nr 386 i 338/3 odbiornik	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 339/10 i 338/9 o pow. 515,4 m ²), w ilości: $q = 6,61 \text{ dm}^3/\text{s}$

			docelowy rów melioracyjny R-D8 (dz. nr 418)	$Q_{\max a} = 335,86 \text{ m}^3/\text{a}$
18	wylot nr 23 przykanalika wpustu ulicznego	386 N51°10'58.35" E 17°13'0.95"	odbiornik bezpośredni - rów przydrożny po południowej stronie drogi – dz. nr 386 i 338/3 odbiornik docelowy rów melioracyjny R-D8 (dz. nr 418)	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 338/9 o pow. 343,3 m ²), w ilości: $q = 4,4 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 223,66 \text{ m}^3/\text{a}$
19	wylot nr 24 przykanalika wpustu ulicznego	386 N51°10'58.6" E 17°13'13.30"	odbiornik bezpośredni - rów przydrożny po południowej stronie drogi – dz. nr 386 i 337/3 odbiornik docelowy rów melioracyjny R-D8 (dz. nr 418)	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 337/6 o pow. 359 m ²), w ilości: $q = 4,6 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 233,92 \text{ m}^3/\text{a}$
20	wylot nr 25 przykanalika wpustu ulicznego	386 N51°10'58.87" E 17°13'4.97"	odbiornik bezpośredni - rów przydrożny po południowej stronie drogi – dz. nr 386 i 337/3 odbiornik docelowy rów melioracyjny R-D8 (dz. nr 418)	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 337/6 o pow. 458,4 m ²), w ilości: $q = 5,88 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 298,67 \text{ m}^3/\text{a}$
21	wylot nr 26 przykanalika wpustu ulicznego	386 51°10'59.62" 17°13'8.74"	odbiornik bezpośredni - rów przydrożny po południowej stronie drogi j – dz. nr 386 i 336/3 odbiornik docelowy rów melioracyjny R-D8 (dz. nr 418)	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 336/7 o pow. 350,8 m ²), w ilości: $q = 4,5 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 228,59 \text{ m}^3/\text{a}$
22	wylot nr 27 przykanalika wpustu ulicznego	386 51°11'0.61" 17°13'12.5"	odbiornik bezpośredni - rów przydrożny po południowej stronie drogi j – dz. nr 386 i 335/3 odbiornik docelowy rów melioracyjny R-D8 (dz. nr 418)	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 335/4 o pow. 323,6 m ²), w ilości: $q = 4,15 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 210,83 \text{ m}^3/\text{a}$
23	wylot nr 28 przykanalika wpustu	386 51°11'1.17"	odbiornik bezpośredni - rów przydrożny po	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386

	ulicznego	17°13'14.35"	południowej stronie drogi j – dz. nr 386 odbiornik docelowy rów melioracyjny R-D8 (dz. nr 418)	na wysokości dz. nr 344/3 o pow. 215,6 m ²), w ilości: $q = 2,76 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 140,50 \text{ m}^3/\text{a}$
24	wylot nr 29 przykanalika wpustu ulicznego	386 51°11'1.8" 17°13'16.1"	odbiornik bezpośredni - rów przydrożny po południowej stronie drogi j – dz. nr 386 odbiornik docelowy rów melioracyjny R-D8 (dz. nr 418)	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 344/3 o pow. 443,9 m ²), w ilości: $q = 5,69 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 289,23 \text{ m}^3/\text{a}$
25	wylot nr 30a przykanalika wpustu ulicznego o rzędnej dna 130,01m npm	386 51°11'2,66" 17°13'15,91"	odbiornik studnia w przepuście pod drogą wojewódzką – dz. nr 386 i dalej rów przydrożny po południowej stronie drogi	zebrane wpustami drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 452 o pow. 207,7 m ²), w ilości: $q = 2,66 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 135,34 \text{ m}^3/\text{a}$
26	wylot nr 30b kanalizacji deszczowej od strony zachodniej	386 51°11'2,67" 17°13'15,91"	odbiornik studnia w przepuście pod drogą wojewódzką – dz. nr 386 i dalej rów przydrożny po południowej stronie drogi	zebrane kanalizacją deszczową od strony zachodniej z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. 154/2 – 163 o pow. 2130,9 m ²), w ilości: $q = 27,32 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 1388,49 \text{ m}^3/\text{a}$
27	wylot nr 30c przykanalika wpustu ulicznego o rzędnej dna 129,03m npm	386 51°11'2,70" 17°13'15,92"	odbiornik studnia w przepuście pod drogą wojewódzką – dz. nr 386 i dalej rów przydrożny po południowej stronie drogi	zebrane wpustami drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 452 o pow. 138,6 m ²), w ilości: $q = 1,78 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 90,31 \text{ m}^3/\text{a}$
28	wylot nr 30d przykanalika wpustu ulicznego o rzędnej dna 129,59 npm i korytkiem ściekowym	386 51°11'2,70" 17°13'15,92"	odbiornik studnia w przepuście pod drogą wojewódzką – dz. nr 386 i dalej rów przydrożny po południowej stronie drogi	zebrane wpustami drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. 452 o pow. 639,9 m ²), w ilości: $q = 8,20 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\text{max a}} = 416,96 \text{ m}^3/\text{a}$
29	wylot nr 31 przykanalika wpustu ulicznego	386 51°11'2.54" 17°13'17.87"	odbiornik bezpośredni - rów przydrożny po południowej stronie drogi – dz. nr 386	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. 344/3 o pow. 326,7 m ²), w ilości:

			odbiornik docelowy rów melioracyjny R-D8 (dz. nr 418)	$q = 4,19 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 212,86 \text{ m}^3/\text{a}$
30	wylot nr 32 przykanalika wpustu ulicznego	386 51°11'3.53" 17°13'19.93"	odbiornik bezpośredni - rów przydrożny po południowej stronie drogi - dz. nr 386 i 344/2 odbiornik docelowy rów melioracyjny R-D8 (dz. nr 418)	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 344/3 o pow. 414,6 m ²), w ilości: $q = 5,32 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 270,12 \text{ m}^3/\text{a}$
31	wylot nr 33 przykanalika wpustu ulicznego	386 51°11'4.49" 17°13'21.98"	odbiornik bezpośredni - rów przydrożny po południowej stronie drogi - dz. nr 386 odbiornik docelowy rów melioracyjny R-D8 (dz. nr 418)	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 343/3 o pow. 589,5 m ²), w ilości: $q = 7,56 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 384,14 \text{ m}^3/\text{a}$
32	wylot nr 34 przykanalika wpustu ulicznego	386 51°11'5.71" 17°13'24.34"	odbiornik bezpośredni - rów przydrożny po południowej stronie drogi - dz. nr 386 odbiornik docelowy rów melioracyjny R-D8 (dz. nr 418)	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 343/3 o pow. 480,0 m ²), w ilości: $q = 6,15 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 312,74 \text{ m}^3/\text{a}$
33	wylot nr 35 przykanalika wpustu ulicznego	386 51°11'7.58" 17°13'27.85"	rów przydrożny po południowej stronie drogi - dz. nr 386	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 342/5 o pow. 396,5 m ²), w ilości: $q = 5,08 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 258,37 \text{ m}^3/\text{a}$
34	wylot nr 36 przykanalika wpustu ulicznego	386 51°11'8.55" 17°13'29.55"	rów przydrożny po południowej stronie drogi - dz. nr 386 i 342/2	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 342/5 o pow. 373,3 m ²), w ilości: $q = 4,79 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 243,26 \text{ m}^3/\text{a}$
35	wylot nr 37 przykanalika wpustu ulicznego	340/2 51°11'9.53" 17°13'31.00"	rów przydrożny drogi wojewódzkiej - dz. nr 386 i 340/2	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 340/6 o pow. 147,8 m ²), w ilości: $q = 1,89 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 96,29 \text{ m}^3/\text{a}$

36	wylot nr 38 przykanalika wpustu ulicznego	340/2 51°11'10.76" 17°13'32.84"	rów przydrożny po południowej stronie drogi – dz. nr 386 i 340/2	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 340/7 o pow. 588,3 m ²), w ilości: $q = 7,54 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 383,33 \text{ m}^3/\text{a}$
37	wylot nr 39 przykanalika wpustu ulicznego	271/3 51°11'11.91" 17°13'34.18"	rów przydrożny po południowej stronie drogi – dz. nr 386 i 271/3	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 271/8 o pow. 417,1 m ²), w ilości: $q = 5,35 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 271,78 \text{ m}^3/\text{a}$
38	wylot nr 40 przykanalika wpustu ulicznego	271/3 51°11'12.86" 17°13'35.35"	rów przydrożny po południowej stronie drogi – dz. nr 386, 271/3 i 271/5	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości dz. nr 271/10 o pow. 385,3 m ²), w ilości: $q = 4,94 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 251,04 \text{ m}^3/\text{a}$
39	wylot nr 41 przykanalika wpustu ulicznego	386 51°11'14.18" 17°13'36.63"	rów przydrożny po południowej stronie drogi – dz. nr 386	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 na wysokości ul. Spacerowej o pow. 344,4 m ²), w ilości: $q = 4,42 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 224,40 \text{ m}^3/\text{a}$
40	wylot nr 42 kanalizacji deszczowej	453 51°11'19.56" 17°13'34.98"	rów melioracyjny Pęga -dz. nr 453	zebrane istniejącą kanalizacją deszczową w km drogi 139+172 do 140+252 oraz w ul. Liliowej z pow. 17280,0 m ² , w ilości: $q = 192,75 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 11259,65 \text{ m}^3/\text{a}$
obręb Borowa				
41	wylot nr 43 przykanalika wpustu ulicznego	407/1 51°11'33.16" 17°15'9.72"	teren działki 407/1 przyległej od strony południowej do drogi	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 obręb Byków na wysokości dz. nr 407/1 obręb Borowa o pow. 494,6 m ²), w ilości: $q = 6,34 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 322,26 \text{ m}^3/\text{a}$
42	wylot nr 44 przykanalika wpustu ulicznego	407/1 51°11'33.42" 17°15'13.74"	teren działki 407/1 przyległej od strony południowej do drogi	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 obręb Byków na wysokości dz. nr 407/1 obręb Borowa o pow. 498,2 m ²), w ilości: $q = 6,39 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 324,63 \text{ m}^3/\text{a}$

43	wylot nr 45 przykanalika wpustu ulicznego	407/1 51°11'33.31" 17°15'19,12"	teren działki 407/1 przyległej od strony południowej do drogi	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 386 obręb Byków na wysokości dz. nr 407/1 obręb Borowa o pow. 938,4 m ²), w ilości: $q = 12,03 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 611,49 \text{ m}^3/\text{a}$
44	wylot nr 46 przykanalika wpustu ulicznego	231/1 51°11'35.8" 17°15'33.57"	rów przydrożny po północnej stronie drogi – dz. nr 231/1	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 231/2 o pow. 724,2 m ²), w ilości: $q = 9,28 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 471,87 \text{ m}^3/\text{a}$
45	wylot nr 47 przykanalika wpustu ulicznego	231/1 51°11'36.05" 17°15'38.95"	rów przydrożny po północnej stronie drogi – dz. nr 231/1	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 231/2 o pow. 613,4 m ²), w ilości: $q = 7,87 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 399,72 \text{ m}^3/\text{a}$
46	wylot nr 48 przykanalika wpustu ulicznego	396/1 51°11'37.1" 17°16'27.21"	teren dz. nr 396/1 obręb Borowa	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 396/2 o pow. 1085,5 m ²), w ilości: $q = 13,92 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 707,32 \text{ m}^3/\text{a}$
47	wylot nr 49 przykanalika wpustu ulicznego	396/1 51°11'37.26" 17°16'29.79"	teren dz. nr 396/1 obręb Borowa	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 396/2 o pow. 558,1 m ²), w ilości: $q = 7,16 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 363,67 \text{ m}^3/\text{a}$
48	wylot nr 50 przykanalika wpustu ulicznego	64 51°11'37.58" 17°16'32.66"	rów przydrożny po południowej stronie drogi na dz. nr 64 obręb Borowa	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości przepustu pod drogą przy ul. Klonowej o pow. 408,7 m ²), w ilości: $q = 5,24 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 266,32 \text{ m}^3/\text{a}$
49	wylot nr 51a przykanalika wpustu ulicznego w studni na zarurowanym odcinku rowu przydrożnego	64 51°11'38,03" 17°16'35,44"	rów przydrożny po południowej stronie drogi na dz. nr 64 i 396/2 obręb Borowa	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 65/1 i 66/1 o pow. 592,4 m ²), w ilości: $q = 7,60 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 386,01 \text{ m}^3/\text{a}$
50	wylot nr 51b przykanalika	64	rów przydrożny po południowej	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi

	wpustu ulicznego w studni na zarurowanym odcinku rowu przydrożnego	51°11'38,64" 17°16'38,25"	stronie drogi na dz. nr 64 i 396/2 obręb Borowa	wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 66/1 i 67/1 o pow. 617,8 m ²), w ilości: $q = 7,92 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 402,56 \text{ m}^3/\text{a}$
51	wylot nr 52 przykanalika wpustu ulicznego	64 51°11'39.29" 17°16'40.61	rów przydrożny po południowej stronie drogi na dz. nr 64 i 68/8 obręb Borowa	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 68/8 o pow. 410,3 m ²), w ilości: $q = 5,26 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 267,36 \text{ m}^3/\text{a}$
52	wylot nr 53 przykanalika wpustu ulicznego	64 51°11'40.57" 17°16'41.95"	rów przydrożny po północnej stronie drogi na dz. nr 64	zebrane wpustem drogowym z części jezdni południowej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 218/4 o pow. 1025,0 m ²), w ilości: $q = 13,14 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 667,89 \text{ m}^3/\text{a}$
53	wylot nr 54 przykanalika wpustu ulicznego	64 51°11'51.39" 17°17'14.35"	rów przydrożny po północnej stronie drogi na dz. nr 64	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 62 o pow. 692,8 m ²), w ilości: $q = 8,88 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 451,41 \text{ m}^3/\text{a}$
54	wylot nr 55 przykanalika wpustu ulicznego	64 51°11'52.07" 17°17'16.66"	rów przydrożny po północnej stronie drogi na dz. nr 64	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 62 o pow. 172,9 m ²), w ilości: $q = 2,22 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 112,66 \text{ m}^3/\text{a}$
55	wylot nr 56 przykanalika wpustu ulicznego	64 51°11'52.07" 17°17'19.03"	rów przydrożny po północnej stronie drogi na dz. nr 64	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 62 o pow. 640,9 m ²), w ilości: $q = 8,22 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 417,60 \text{ m}^3/\text{a}$
56	wylot nr 57 przykanalika wpustu ulicznego	64 51°11'53.66" 17°17'24.08"	rów przydrożny po północnej stronie drogi na dz. nr 64	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 59 o pow. 477,3 m ²), w ilości: $q = 6,12 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 311,00 \text{ m}^3/\text{a}$
57	wylot nr 58 przykanalika wpustu ulicznego	64 51°11'53.98" 17°17'26.68"	rów przydrożny po północnej stronie drogi na dz. nr 64	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 60 o pow. 406,9 m ²), w ilości: $q = 5,22 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 265,16 \text{ m}^3/\text{a}$

58	wylot nr 59 przykanalika wpustu ulicznego	64 51°11'54.20" 17°17'29.76"	rów przydrożny po północnej stronie drogi na dz. nr 64	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 58 o pow. 465,1 m ²), w ilości: $q = 5,96 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 303,06 \text{ m}^3/\text{a}$
59	wylot nr 60 przykanalika wpustu ulicznego	64 51°11'54.31" 17°17'32.34"	rów przydrożny po północnej stronie drogi na dz. nr 64	zebrane wpustem drogowym z części jezdni północnej drogi wojewódzkiej (część dz. nr 64 na wysokości dz. nr 62 o pow. 556,4 m ²), w ilości: $q = 7,13 \text{ dm}^3/\text{s}$ $Q_{\max a} = 362,56 \text{ m}^3/\text{a}$

po oczyszczeniu wód opadowych i roztopowych w osadnikach wpustów ulicznych, a wód opadowych i roztopowych wprowadzanych:

- do rowu Pęga wylotem W7 w separatorze koalescencyjnym substancji ropopochodnych z wewnętrznym obejściem, zintegrowanym z osadnikiem i samoczynnym zamknięciem odpływu typu SEP/3/30-1-1,0,
- docelowo do rowu przydrożnego wylotami nr 8a i 8b w separatorze typu SEP 6/60-1-1,2 zlokalizowanym przed wylotem przepustu pod drogą;
- docelowo do rowu melioracyjnego R-D8 (dz. nr 418) wylotami W20-W34 w osadniku i separatorze koalescencyjnym substancji ropopochodnych zlokalizowanym przed wylotem do rowu R-D8 (w działce nr 418 obręb Byków)

Skład wód opadowych i roztopowych na wylotach do odbiorników, będących miejscem poboru prób, nie może przekraczać niżej podanych wartości:

- zawiesiny ogólne - 100 mg/dm³
- węglowodory ropopochodne - 15 mg/dm³

II. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w powyższym zakresie zostaje wydane na czas oznaczony – 10 lat od dnia, od którego dopuszczalna jest emisja tj. od dnia wydania niniejszej decyzji do dnia **24 października 2027 r.** pod następującymi warunkami:

1. prowadzenia prawidłowej eksploatacji instalacji służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych wraz z wylotami,
2. przeprowadzenia minimum 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń do oczyszczania wód opadowych (wyniki przeglądów należy odnotować w zeszycie eksploatacji),
3. **utrzymania i prowadzenia bieżącej konserwacji odbiorników wód opadowych i roztopowych wprowadzanych istniejącymi wylotami:**
 - W6, W7, W42 kanalizacji deszczowej przedmiotowej – tj. rowu melioracyjnego Pęga - na warunkach uzgodnionych z właścicielami działek, których część stanowi rów albo – jeżeli rów objęty jest działalnością spółki wodnej - w zakresie uzgodnionym z właściwą terytorialnie spółką wodną w drodze pisemnego porozumienia,
 - W10 wpustu ulicznego odnośnie docelowego odbiornika jakim jest zarurowany rów melioracyjny w działce nr 465 obręb Długołęka w zakresie uzgodnionym z właściwą terytorialnie spółką wodną w drodze pisemnego porozumienia;
 - wylotów W20-W34 wpustów ulicznych odnośnie docelowego odbiornika jakim jest zarurowany rów w działce nr 418 obręb Byków w zakresie uzgodnionym z zarządcą ww. drogi;
 - regularnego wykaszania roślinność na skarpach i dnie rowów otwartych lub terenach przyległych do drogi w obrębie wylotów kanalizacji deszczowej,
4. zaspokojenia pretensji odszkodowawczych związanych z udzielonym pozwoleniem.

UZASADNIENIE

Katarzyna Stadnik – pełnomocnik Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, wystąpiła wnioskiem złożonym 20.06.2017 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w związku z odprowadzaniem wód opadowych z dawnej drogi krajowej nr 8 na odcinku Długołęka-Byków-Borowa. Pismem z 26.06.2017 r. Katarzyna Stadnik – pełnomocnik wnioskodawcy została wezwana do złożenia wyjaśnień odnośnie wnioskowanych uprawnień oraz przedłożenia operatu wodnoprawnego opracowanego zgodnie z art. 132 ustawy z 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121). W terminie wyznaczonym w piśmie z 26.06.2017 r., który został wydłużony - zgodnie z wnioskiem pełnomocnika Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei - do 28.07.2017 r. nie uzupełniono braków formalnych wniosku (odpowiedź na wezwanie została złożona w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu w dniu 09.08.2017 r.), a zatem ww. wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia o czym poinformowano Katarzynę Stanik – pełnomocnika wnioskodawcy pismem z 17.08.2017 r. Ww. piśmie z 17.08.2017 r., wobec złożenia w Starostwie Powiatowym Wrocławiu w dniu 09.08.2017r. przez Katarzynę Stadnik – pełnomocnika wnioskodawcy - odpowiedzi na wezwanie z 26.06.2017 r. i sprecyzowanie w ww. piśmie zakresu wnioskowanych uprawnień oraz załączenie do pisma skorygowanego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i nowych egzemplarzy operatu wodnoprawnego wystąpiono również do Katarzyny Stadnik o niezwłoczne wyrażenie zgodny na uznanie ww. pisma za nowy wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w związku z odprowadzaniem wód opadowych z dawnej drogi krajowej nr 8 na odcinku Długołęka-Byków-Borowa.

Pismem z dnia 25.08.2017 r. Katarzyna Stanik –pełnomocnik wnioskodawcy wyraziła zgodę na uznanie pisma złożonego w Starostwie Powiatowym Wrocławiu w dniu 09.08.2017r. za nowy wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w związku z odprowadzaniem wód opadowych z dawnej drogi krajowej nr 8 na odcinku Długołęka-Byków-Borowa.

Następnie pismem z 11.09.2017 r. Katarzyna Stadnik –pełnomocnik wnioskodawcy przedłożyła korektę operatu wodnoprawnego, który został jeszcze uzupełniony w dniu 19.09.2017 r.

Na szczególne korzystanie z wód (wprowadzanie ścieków do wód) wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy *Prawo wodne*). Zgodnie z art. 140 ust. 1 ww. ustawy organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym zawiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne* informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawę techniczną wydania decyzji stanowi „Operat wodnoprawny” opracowany przez LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., Wrocław, ul. Jana Długosza 40, w sierpniu 2017 r. i uzupełnionym w dniu 19.09.2017 r. r.

Po przeanalizowaniu materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Szczegółowe warunki pozwolenia określono zgodnie z przepisami prawnymi, mając na względzie właściwe utrzymanie i eksploatację urządzeń oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie słusznych interesów stron.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie JCWP – RW600017136869 i JCWPd – GW600096.

Zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym zamierzone korzystanie z wód nie wpłynie ujemnie na poszczególne odbiorniki, jak również nie spowoduje ich zanieczyszczenia i degradacji – nie będzie oddziaływać negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do odbiorników z powierzchni drogi zbierane są z powierzchni utwardzonej poprzez wpusty deszczowe z osadnikami, a przypadku wód opadowych i roztopowych wprowadzanych:

- do rowu Pęga wylotem W7
- do rowu przydrożnego wylotami nr W8a i W8b
- docelowo do rowu melioracyjnego R-D8 (dz. nr 418 obręb Byków) wylotami W20-W34 podczyszczane w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych.

Wg autorów operatu wodnoprawnego – cyt.: „Maksymalny dopływ do rowów za pośrednictwem wylotów znacząco odbiega od maksymalnej przepustowości ich koryt, nawet przy przyjęciu wariantu najbardziej niekorzystnego tj. porośnięcia gęstą roślinnością. Mając na uwadze powyższe, należy wnioskować, iż odprowadzanie wód opadowych przedmiotowymi wylotami nie będzie powodować podtopień terenów przyległych do odbiorników wód opadowych. [...] Ilości wód opadowych

i roztopowych wprowadzane na tereny przyległe do drogi są stosunkowo niewielkie, wobec czego nie wpływają negatywnie na stosunki gruntowo – wodne tych terenów”.

Istniejące wyloty kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z przedmiotowego terenu położone są poza obszarami Natura 2000, a także poza innymi obszarami chronionymi zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 1134 ze zm.). Przedmiotowe korzystanie z wód ze względu na lokalizację wylotów poza ww. obszarami oraz – jak podano w operacie wodnoprawnym – brak istotnych oddziaływań bezpośrednich i pośrednich na ww. obiekty – nie będzie miało negatywnego wpływu na ww. formy ochrony przyrody.

Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE:

1. *Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego (Wrocław, ul. T. Kościuszki 131), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.*
2. *W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).*
3. *Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 Prawa wodnego).*

Adnotacja o opłacie skarbowej:

Wydanie niniejszego pozwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7 pkt 3) ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).



z up. STAROSTY
Irena Krasicka
Dyrektor
Ochrony Środowiska

OTRZYMUJĄ STRONY W POSTĘPOWANIU:

1. Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
poprzez:
Katarzyna Stadnik
LEMITOR Ochrona środowiska Sp. z o.o.
51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40
(+ 1 egz. Operatu wodnoprawnego)

Dot. zrzutu wylotem W6

2. Starosta Powiatu Wrocławskiego
(gospodarujący zasobem nieruchomości – dz. nr 492/2 obręb Długoleśka)
WGiGN w m.

Dot. zrzutu wylotem W7

3. Gmina Długoleśka- właściciel dz. nr 445/1 obręb Długoleśka
4. Skarb Państwa – właściciel dz. nr 492/1 obręb Długoleśka
za pośrednictwem
GDDKiA
53-139 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 186,

Dot. zrzutu wylotem W8a i W8b,

5. Gmina Długoleśka- właściciel dz. nr 445/2 obręb Długoleśka

Dot. zrzutu wylotem W9

6. Gmina Długoleśka- właściciel dz. nr 445/2 obręb Długoleśka

Dot. zrzutu wylotem W10

7. Gmina Długoleka- właściciel dz. nr 445/2 4 i 465 obręb Długoleka
Dot. zrzutu wylotem W 11 i W12
8. Gmina Długoleka- właściciel dz. nr 445/2 obręb Długoleka
Dot. zrzutu wylotem W13
9. Gmina Długoleka- właściciel dz. nr 445/2 obręb Długoleka
10. Krzysztof Świdorski - właściciel dz. nr 96/2 obręb Długoleka
Dot. zrzutu wylotem W14-W16
11. Gmina Długoleka- właściciel dz. nr 445/2 obręb Długoleka
12. Skarb Państwa- właściciel dz. nr 566/2 obręb Długoleka
za pośrednictwem
Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
56-400 Oleśnica, ul. Spacerowa 3,
Dot. zrzutu wylotem W17-W18
13. Gajęcka Elżbieta- właściciel dz. nr 120 obręb Byków
Dot. zrzutu wylotem W20
14. Gmina Długoleka- właściciel dz. nr 386, 418 obręb Byków
Dot. zrzutu wylotem W21-W34
15. Gmina Długoleka- właściciel dz. nr 386, 339/3, 338/3, 337/3, 336/3, 335/3, obręb Byków
Dot. zrzutu wylotem W35 -W41
16. Gmina Długoleka- właściciel dz. nr 386, 342/2, 419/1, 340/2, 481/1, 271/3 obręb Byków
Dot. zrzutu wylotem W42
17. Gmina Długoleka- właściciel dz. nr 390 obręb Byków
18. Sławomir Okrzesik - właściciel dz. nr 445/2 obręb Byków
19. Starosta Powiatu Wrocławskiego
(gospodarujący zasobem nieruchomości – dz. nr 453 obręb Byków)
WGiGN w m.
Dot. zrzutu wylotem W43-W45
20. Gmina Długoleka- właściciel dz. nr 407/1 obręb Borowa
21. Skarb Państwa- właściciel dz. nr 407/7 obręb Borowa
za pośrednictwem
Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
56-400 Oleśnica, ul. Spacerowa 3,
Dot. zrzutu wylotem W46-W47
22. Gmina Długoleka- właściciel dz. nr 231/1 obręb Borowa
Dot. zrzutu wylotem W48-W49
23. Gmina Długoleka- właściciel dz. nr 396/1 obręb Borowa
24. Skarb Państwa- właściciel dz. nr 396/2 obręb Borowa
za pośrednictwem
Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
56-400 Oleśnica, ul. Spacerowa 3,
Dot. zrzutu wylotem W50-W52
25. Gmina Długoleka- właściciel dz. nr 64, 68/8 obręb Borowa
26. Skarb Państwa- właściciel dz. nr 396/2 obręb Borowa
za pośrednictwem
Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
56-400 Oleśnica, ul. Spacerowa 3,
Dot. zrzutu wylotem W53- W60
27. Gmina Długoleka- właściciel dz. nr 64 obręb Borowa
- 28.. OŚ- a/a (+ 1 egz. Operatu wodnoprawnego)

DO WIADOMOŚCI JEDNOSTKI ZAINTERESOWANE:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Wydział Regionalnych Systemów Informacyjnych
i Katastru Wodnego
50-950 Wrocław, ul. C.K.Norwida 34
2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych
56-400 Oleśnica, ul. Wiejska 3
3. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
50-333 Wrocław, al. J. Matejki 5
4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14

Sprawę prowadzi: Anna Krzywiecka, tel. 071 72-21-850, pokój 230